



LED透明屏 – FT系列

高性价比，让透明显示融入生活

- 正发光箱体
- 推荐应用场景：商业中庭，酒吧夜店，银行营业厅
茶饮烘焙店，鞋服、珠宝、手机专卖店等

Unilumin 洲明


股票代码：300232

显示光彩世界 照明幸福生活
DISPLAY A GLORIOUS WORLD AND LIGHT UP A HAPPY LIFE


产品特点：




——高效安装——
1000×1000箱体，结构简洁、安装高效



——简洁轻盈——
哑黑色箱体设计、电源梁仅宽52mm，内置卡扣连接件、外观无螺丝搭扣，干净整洁。



——超轻超薄——
轻至10kg/ 平米，箱体最薄20毫米，超轻超薄




——极简维护——
前维护模组、卡扣式电源盒，安装维护轻松快捷

规格参数：


产品	FTP-3	FTW-3
点间距	3.9-7.8mm	3.9-7.8mm
像素密度	32768点/m2	32768点/m2
箱体尺寸(宽X高)	1000×1000mm	1000×1000mm2
箱体分辨率	256×128	256×128
透光率	≥62%	≥62%
亮度	3000nits	1000nits
视角	水平120°，垂直120°	水平120°，垂直120°
驱动模式	1/8扫	1/16扫
箱体重量	9.5kg	9.5kg
灰度级数	14bit	14bit
刷新率	≥1920Hz	≥1920Hz
换帧频率	50/60Hz	50/60Hz
输入电压	100~240	100~240
功耗（最大/平均）	800 / 240W/m2	300 / 100W/m2
屏体重量	9.5kg/m2	9.5kg/m2
使用寿命	≥100,000 小时	≥100,000 小时
IP防护等级	无	无
温度	-30℃~+60℃	-30℃~+60℃
维护方式	后维护	后维护
安装方式	吊装、固定安装	吊装、固定安装



系统配置：



LED透明屏应用场景：



► 商业综合体——


玻璃幕墙、购物中心中庭、玻璃护栏、观光电梯幕墙

- ① 不遮挡建筑及中庭采光及视线，不改变商业空间设计
- ② 将中庭空间、护栏、观光梯、玻璃幕墙等变身透明显示
- ③ 创新独特的商业综合体3D视效景观

► 品牌连锁——

3C体验店、银行营业厅、茶餐饮、烘焙店、鞋服、珠宝专卖店

- ① 线下零售橱窗自媒体大屏
- ② 不遮挡店铺开间的采光，不改变店铺形象设计
- ③ 多媒体创意互动，聚流量促转化



► 交通场站广告传媒——

机场航站楼、高铁、地铁站，公交车站

将城市商业环境中的玻璃幕墙、橱窗、室内大空间等位置，转变成为独具视觉冲击力、更具传播价值的显示大屏。不影响空间采光和外观设计。

► 演艺舞美——

酒吧夜店、舞台舞美、景观文旅、综艺节目


- ① 裸眼3D显示效果
- ② 任意位置搭建，不遮挡灯光和视线
- ③ 灯光透射，营造沉浸式影像



部分案例：



※ 商业综合体玻璃幕 ※ 苏州龙湖天街 ※ UVS15.6 ※ 294㎡



※ 商业综合体玻璃幕 ※ 天津爱情缤纷里 ※ UVS15.6 ※ 680㎡



※ 商业综合体中庭 ※ 广州悦汇城 ※ UVS3.9 ※ 404㎡



※ 商业综合体中庭 ※ 成都银泰城 ※ UVS10.4 ※ 500㎡



※ 品牌连锁橱窗 ※ 阿迪达斯 ※ UVS3.9 ※ 12㎡



※ 品牌连锁橱窗 ※ 大阪医学院 ※ UVS3.9 ※ 16㎡



※ 交通场站广告传媒 ※ 港珠澳口岸城 ※ UVS3.9 ※ 216㎡



※ 交通场站广告传媒 ※ 深圳北站 ※ UVS3.9 ※ 36㎡

